
이카운트 웹메일 사용 매뉴얼

- 1 신청 및 설정방법
- 2 DNS 등록
- 3 아웃룩 연동
- 4 갤럭시, 안드로이드 연동
- 5 IOS 연동
- 6 MAC 연동

■ 이카운트 웹메일 신청 방법

[신청 전 준비사항]

- 도메인 구매

사용할 도메인(ex. @ecount.com)이 준비되어 있어야 합니다.

호스팅 업체(가비아, 후이즈, 아이네임즈, 카페24, 메일플러그, KSDOM 등)에서 구매할 수 있습니다.

※ 영문 도메인만 가능하며, 한글 도메인은 지원하지 않습니다.

- 기존 메일 백업

기존에 사용 중인 도메인이 있다면, 기존 메일을 백업 받아 보관합니다.

과거 수/발신 내역과 주소록은 이전되지 않습니다.

- DNS 정보 변경

현재 다른 웹메일 서비스를 이용 중이라면, DNS 정보 변경이 필요합니다.

웹메일 신청 후, 마스터 ID의 메일주소로 전송된 메일을 확인하여,

네임서버 업체에 DNS 정보 변경을 요청해야 합니다.

DNS 변경


[MX] record 값 : wmx.ecount.com

[spf] text record 값 : "v=spf1 mx include:spf.ecount.com ~all"


※ 변경 값이 적용되기까지는 1-2일 소요되는 점 참고하시기 바랍니다.

해당 기간 동안에는 다른 메일을 이용해야 하므로, 업무상 차질을 최소화하기 위해 DNS정보 변경은 주말에 진행하는 것을 권장합니다.

■ 이카운트 웹메일 신청 방법



1. ERP 우측 상단 고객센터(헤드셋 모양 아이콘) > 서비스 신청/결제를 클릭합니다.



2. Webmail의 [추가] 버튼을 클릭하여 웹메일을 신청할 수 있습니다.
사용자수를 선택한 다음, 도메인을 입력하고 [신청] 버튼을 누릅니다.

■ 이카운트 웹메일 신청 방법

서비스 신청/결제

서비스 신청/결제

납부내역조회/출력

사용료조회

금액 : VAT포함

기본사용료 44,000원

Webmail 신청 : 10명 | 사용 : 9명 5,500원

변경 취소

Webmail

Webmail

도메인 ecount.com

도메인 추가 도메인 설정

신청인원 10명(기본)|신청자수 : 10명 | 용량 : 20GB | 금액(VAT포함) : 5,500 원

변경신청

닫기

3. 도메인 추가나 ERP코드 연결, 인원 변경도 고객센터 > 서비스 신청/결제에서 할 수 있습니다.
 - 도메인 추가 : Webmail [변경] 버튼 > [도메인 추가] > 인원 및 도메인 입력하여 [신청]
 - ERP 코드 연결 : Webmail [변경] 버튼 > [도메인 설정] > [신규] > 도메인 및 회사코드 입력 후 [저장]
 - 인원 변경 : Webmail [변경] 버튼 > 신청 인원 선택 후 [변경신청]

서비스 신청/결제

서비스 신청/결제

납부내역조회/출력

사용료조회

금액 : VAT포함

기본사용료 44,000원

Webmail 신청 : 10명 | 사용 : 9명 5,500원

변경 취소

도메인 취소 요청

도메인 취소 요청

도메인 ecount.com

취소요청 닫기

알림

취소신청내역을 확인해주시기 바랍니다.

[취소신청내역 및 월 청구액]

신청인원 : 10 -> 0

월 청구액 : 192,500 원 -> 187,000 원


확인 클릭 시 신청이 완료됩니다.

확인 취소

이카운트버니 4,259.2원 충전 양식지

4. 웹메일 이용을 취소하려는 경우, 고객센터 > 서비스 신청/결제 > Webmail [취소] 버튼 > 도메인 선택 후 [취소요청] 버튼을 클릭합니다.

■ 이카운트 웹메일 계정 등록 방법



1. 관리자ID로 접속한 다음, Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정을 클릭합니다.

2. 하단 [신규] 버튼을 눌러 새로운 계정을 등록할 수 있습니다.


아이디와 이름, 비밀번호 및 비밀번호 확인, 복구 Email을 기입하고 [저장]합니다.

※ 비밀번호는 웹메일 로그인(wmail.ecount.com)용으로, 이카운트ERP 비밀번호와는 다른 것입니다.


※ 사용자추가/수정 메뉴에서 계정을 삭제하면, 해당 계정에 저장되어 있는 메일 데이터도 삭제됩니다.

복구가 불가(삭제 후 7일 이내까지만 가능)하므로, 미리 백업 받은 뒤 계정을 삭제해야 합니다.

웹메일



ERP



3. 이카운트ERP를 이용하는 경우, ERP 사용자ID와 이메일 계정을 연동하여

ERP 우측 메일 아이콘을 클릭하면 곧바로 웹메일로 연결되도록 설정할 수 있습니다.

- 웹메일 : Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > [ERP ID 연결] 버튼 클릭 > Webmail ID 클릭 후 ERP ID 검색 입력 후 [저장]

- ERP : Self-Customizing > 기타관리시스템 > Webmail설정 > Webmail ID 설정 > 아이디 클릭 후 Email [변경] > 웹메일 ID 검색 입력 후 [저장]

이카운트 웹메일 DNS 등록 매뉴얼

Gabia | Cafe24 | Whois | Mailplug | Inames | Imweb



■ Gabia : 가비아 DNS 등록

The screenshot shows the Gabia MyGabia dashboard. At the top, there are navigation links: '서비스 관리' (Service Management), '비용 결제' (Payment), '결제 관리' (Payment Management), and 'My 정보 관리' (My Information Management). Below these, there's a section for '12월 결제 예상 금액' (Estimated December payment amount) showing '0원'. To the right, there's a button for '1% 더 할인 받으려면? 정기결제 신청하기' (Want 1% more discount? Apply for regular payment). The main content area is divided into '결제 관련 바로가기' (Direct links for payment) and '이용 중인 서비스' (Services in use). Under '이용 중인 서비스', there's a list of services: '도메인' (1 item), 'DB호스팅' (1 item), '메시징(SMS)' (1 item), '웹/컨테이너' (3 items), '워드프레스호스팅' (3 items), '웹에이전시호스팅' (1 item), '이미지호스팅' (3 items), and 'SSL 보안서버 인증서' (3 items). The 'DNS 관리' (DNS Management) button is highlighted with a red box.

1. 가비아 사이트(<http://www.gabia.com>)에 로그인 한 다음, 우측 상단 [My가비아] 버튼을 클릭합니다.
2. 이용 중인 서비스 > [DNS 관리]를 클릭합니다.

The screenshot shows the Gabia DNS Management page. The header includes 'gabia. DNS 관리' and '로그아웃'. Below the header, there's a section for '전체 도메인 1개 (가비아 등록 도메인 + 타기관 등록 도메인)'. The main content area is titled 'DNS 설정' and has two tabs: '가비아 도메인' (selected) and '타기관 도메인'. Below the tabs, there's a table with the following data:

번호	도메인명 ^	DNS 정보
1	ecount.com	SRV / A / MX

At the bottom right of the table, there is a '설정' (Settings) button highlighted with a red box.

2. 도메인 우측의 [설정] 버튼을 클릭합니다.

■ Gabia : 가비아 DNS 등록

gabia. DNS 관리

전체 도메인 2개 (가비아 등록 도메인 + 타기관 등록 도메인)

한국어 English My 가비아 | 1:1 문의

홈 > DNS 관리

가비아 등록 도메인
DNS 관리
DNS 권한 설정

타기관 등록 도메인

DNS 관리
ecount.com

레코드 개수 : 0개 * 최근 업데이트 : - * 네임서버 : ns.gabia.co.kr

이력 확인 엑셀 다운로드

DNS 설정 레코드 수정

타입 호스트 값/위치 TTL 우선 순위 서비스

DNS 레코드 수정

도메인 타입 호스트 값/위치 TTL 우선 순위 서비스 상태

포워딩 + 레코드 추가 저장 취소

웹 페이지

3. [레코드 수정] > [+ 레코드 추가] 버튼을 클릭한 다음, MX, TXT 레코드를 아래와 같이 등록합니다.
- 타입 : MX / 호스트 : @ / 값/위치 : wmx.ecount.com. (마지막 (.) 필수 입력) / 우선순위 : 10
 - 타입 : TXT / 호스트 : @ / 값/위치 : v=spf1 mx include:spf.ecount.com ~all
- 상태 [확인] 후 [저장] 버튼을 눌러, 리스트에 레코드가 추가되었는지 확인합니다.

gabia. DNS 관리

전체 도메인 3개 (가비아 등록 도메인 + 타기관 등록 도메인)

한국어 English My 가비아 | 1:1 문의

홈 > DNS 설정

가비아 등록 도메인
DNS 관리
DNS 권한 설정

타기관 등록 도메인

DNS 설정
ecount.com

레코드 개수 : 2개 * 최근 업데이트 : - * 네임서버 : ns.gabia.co.kr

이력 확인 엑셀 다운로드

확인

타입 호스트 값/위치 TTL 우선 순위 서비스 상태

TXT @ v=spf1 mx include:spf.ecount.com ~all 600 DNS 설정 - 하이웍스 수정 삭제

MX @ wmx.ecount.com. 600 10 DNS 설정 - 하이웍스 수정 삭제

+ 레코드 추가 DNS 설정 목록 저장

4. [저장] 버튼을 눌러 세팅이 완료되었음을 확인하고, [확인]을 클릭하여 마무리합니다.



1. 카페24 사이트(<http://hosting.cafe24.com>)에 로그인 한 다음, 우측 상단 [나의서비스관리]를 클릭합니다.



2. 호스팅관리 > 기본관리 > 서버호스팅 DNS 관리 > 네임서버(DNS) 관리에서 도메인을 선택하고, 메일서버(MX)관리를 클릭합니다.

호스팅연장 **도메인연장**

도메인관리

• 설정하신 DNS정보는 약30분~1시간 후 반영됩니다.

• 타사에서 구입하신 도메인은 등록기관을 통해 카페24 네임서버로 설정하셔야 관리가 가능합니다.

• 도박, 성인사이트 등의 불법사이트 포위당 및 연결은 설정하실 수 없으며, 불법사이트 도메인 운영 시 별도의 통보없이 차단될 수 있습니다.

• 도메인: **ecount.com**

메일서버(MX) 추가

• 도메인 (또는 호스트) : **.ecount.com**

• 메일서버 (메일받을 서버 주소) : **wmx.ecount.com**

• 우선순위 (0~9999) : **10** 숫자가 적을 수록 우선 순위가 높습니다.

확인 >

3. 도메인을 선택하고 [수정] 또는 [+ MX 추가]버튼을 클릭한 다음, MX레코드를 아래와 같이 입력합니다.

- 도메인 : (공백) / 메일서버 : wmx.ecount.com / 우선순위 : 10

호스팅연장 **도메인연장**

도메인관리

• 설정하신 DNS정보는 약30분~1시간 후 반영됩니다.

• 타사에서 구입하신 도메인은 등록기관을 통해 카페24 네임서버로 설정하셔야 관리가 가능합니다.

• 도박, 성인사이트 등의 불법사이트 포위당 및 연결은 설정하실 수 없으며, 불법사이트 도메인 운영 시 별도의 통보없이 차단될 수 있습니다.

• 도메인: **ecount.com**

SPF 추가

• 호스트명 : **.ecount.com**

• SPF : **v=spf1 mx include:spf.ecount.com ~ all**

확인 >

4. SPF 관리를 클릭, 도메인을 선택하고 [수정] 버튼을 눌러 SPF 레코드를 아래와 같이 입력합니다.

- 호스트명 : (공백) / SPF : v=spf1 mx include:spf.ecount.com ~ all

■ Whois : 후이즈 DNS 등록

Whois WHOIS.CO.KR

도메인 / 네이비릭스 그룹웨어 클라우드호스팅 보안서버인증서 IDC 클라우드 홈페이지 소팅물 마케팅 문자발송 My 후이즈 전체보기

WH?IS 도메인 대한민국 도메인 등록 1위 국내 유일 일반최상위도메인 관리기관

신규등록 소유기간 연장 변경/이전 도메인 활용/부가서비스 브랜드관리/컨설팅 내 도메인 자산 관리 1:1 진찰상담 전체보기

로그인 회원가입 로그인 없이 도메인 연장하기

Domain Management

도메인 활용 / 부가서비스

도메인 이메일 서비스

호스팅 서비스

포워딩 / 파킹 서비스

- 포워딩 서비스

- 파킹 서비스

네임서버 등록 강력

메일이나 불: 각장 레코드

1. 도메인 이메일 서비스 무료

2. 호스팅 서비스

3. 포워딩 서비스

4. 파킹 서비스

5. 외부 서비스 도메인 연결

6. 프리미엄 보안 설정

7. 블라인드 서비스

8. 네임서버 고급설정

9. Super DNS

강력한 네임서버 관리 솔루션으로 등록된 도메인을 100% 활용하세요.

네임서버 호스팅, DNS 호스트 관리, MX레코드 설정 및 CNAME 관리 등 네임서버와 관련된 다양한 서비스를 이용하실 수 있습니다.

국내 유일! 클라우드 웹호스팅

100% 글로벌 클라우드 시스템으로, 차원이 다른 고도의 안정성과 보안!

네임서버 관리

네임서버 고급설정 바로가기

- 후이즈 사이트(<https://domain.whois.co.kr>)에 로그인 한 다음, 도메인활용 / 부가서비스 > 8. 네임서버 고급설정 > [네임서버 고급설정 바로가기]를 클릭합니다.

Service Management

도메인 활용 / 부가서비스

도메인 이메일 서비스

호스팅 서비스

포워딩 / 파킹 서비스

- 포워딩 서비스

- 파킹 서비스

네임서버 고급설정

HOME > 부가서비스 > 네임서버 고급설정

● 네임서버 고급설정

- 도메인 선택 후 '네임서버 고급설정'을 누르시기 바랍니다. (네임서버를 직접 운영하는 경우 'DNS 호스트 설정')
네임서버 변경은 내 도메인 자산 관리를 이용해 주시기 바랍니다.
- 도메인 선택 후 '네임서버 설정 정보 다운로드'를 누르시면 설정된 레코드를 엑셀파일로 저장하실 수 있습니다.

ecount.com

네임서버 고급설정

DNS 호스트 설정

네임서버 설정 정보 다운로드

● 관리화면 열기 > MX 레코드 관리

- 메일 호스팅 서비스나 'Google Apps', 'Windows Live Admin Center' 등 무료 메일 서비스를 이용해서 도메인명이 들어간 e메일 계정을 사용하기 위해 메일서버 정보(MX 레코드)를 설정하실 수 있습니다.

● 관리화면 열기 > SPF 레코드 관리

- SPF는 e메일 발송주소와 실제 메일을 발송한 서버의 정보가 일치하는지를 확인하는 기술로 스팸메일을 차단하는 한 방법입니다.
발송한 메일이 스팸메일로 분류되지 않도록 도메인의 메일서버 정보를 사전에 등록하실 수 있습니다.

- 도메인명을 선택하고 [네임서버 고급설정] > MX / SPF 레코드 [관리화면 열기]를 클릭하여 아래와 같이 입력합니다.
 - [MX 레코드] 도메인명(호스트명) : (공백) / 메일서버 : wmx.ecount.com / 우선순위 : 10
 - [SPF 레코드] 도메인명 : (공백) / SPF 레코드 : v=spf1 mx include:spf.ecount.com ~all
 [다음단계로] > [신청하기] 버튼을 눌러 절차를 완료합니다.

마이페이지

서비스 현황

서비스 관리

DNS 관리

결제 관리

회원정보 관리

DNS 관리

홈 > 마이페이지 > DNS 관리

DNS 관리

네임서버가 메일플러그로 등록된 도메인만 DNS 설정이 반영됩니다.

번호	사용 설정	도메인 ▾	DNS 관리
1	사용 중	ecount.com	관리

1. 메일플러그 사이트(<https://www.mailplug.com>)에 로그인 한 다음, 마이페이지 > DNS 관리 > 도메인 우측의 [관리] 버튼을 클릭합니다.

타입

추가할 레코드 타입을 선택하세요.

선택

선택

별칭(CNAME)

메일서버 (MX)

호스트 IP (A)

SPF (TXT)

SRV

호스트명

- 영문, 숫자, 하이픈(-) 으로 입력하세요.

- 호스트가 없는 경우, 호스트명 입력란을 공란으로 두세요.

호스트명	타입	값	TTL ⓘ	관리
------	----	---	-------	----

2. 레코드 타입 중 메일서버(MX)와 SPF(TXT)를 각각 추가하여, 아래와 같이 입력합니다.

- [메일서버(MX)] 호스트명 : (공백) / 값 : wmx.ecount.com / 우선순위 : 10

- [SPF(TXT)] 호스트명 : (공백) / 값 : v=spf1 mx include:spf.ecount.com ~all

[추가] 버튼을 눌러 절차를 완료합니다.

■ Inames : 아이네임즈 DNS 등록

도메인 | 정보변경 | 전체 메뉴 보기 +

names | 도메인 | 호스팅 | FullSSD호스팅 | 보안인증 SSL | 웹메일 | 홈페이지제작 | 달팽 | 나의서비스 | 고객센터

도메인 | 네임 서비스

도메인 등록 | 기간연장 | 기간이전 | 정보변경 | 부가서비스

스마트빌더 LITE | 모바일 빌더 | 웹페이지 파킹 | 모바일 파킹 | 포워딩 | **네임서비스** | 무료 웹메일 | 도메인 가드 | 만기일 맞춤 | 도메인 월드

서비스 신청하기 | **이용중인 서비스 관리 (1)**

* 도메인 이름을 검색하거나 목록에서 직접 선택 후 신청하기 바랍니다.

www. [검색]

* 본 서비스는 시스템 장애, 점검 및 해킹(DDos 공격 등)으로 불시에 서비스가 중단 될 수 있으며, 이에 따른 피해 발생에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

전체 1 건 | 10

도메인 | 선택 | 이용중인 서비스 | 만기일 | 서비스 관리

ECOOUNT.COM | 2024-10-21 | **서비스 관리**

네임서비스 해지

1. 아이네임즈 사이트(<https://www.inames.co.kr>)에 로그인 한 다음, 마이페이지 > DNS 관리 > 도메인 우측의 [관리] 버튼을 클릭합니다.

네임 서비스 자동설정

각 서비스 버튼 클릭 시, 필요한 값들이 자동으로 입력됩니다

NAVER 웹스모바일 | dnm 스마트워크 | Google 앱스 | 티스토리 | 이글루스

스마트빌더 LITE | 모바일 빌더 | 웹페이지 파킹 | 모바일 파킹 | 포워딩 | **네임서비스** | 무료 웹메일 | 도메인 가드 | 만기일 맞춤 | 도메인 월드 | 네임서버 보안 | QR 코드

도메인 관리

서비스 바로가기

네임 서비스 입력정보

* 호스트 이름, IP주소 (최대 50까지 추가가능) [추가]

번호	호스트	Type	Content	순위	삭제
	.ECOOUNT.COM	MX	wmx.ecount.com	10	삭제
	.ECOOUNT.COM	TXT	v=spf1 mx include:spf.eco		삭제

☐ [주의 사항] 본 서비스는 시스템 장애, 점검 및 해킹(DDos 공격 등)으로 불시에 서비스가 중단 될 수 있으며,이에 따른 피해 발생에 대해서 책임지지 않습니다. 이에 동의합니다.


이전단계 | **신청하기**

2. [추가] 버튼을 누르고, 레코드 타입 중 MX와 TXT를 각각 선택하여 아래와 같이 입력합니다.


- [MX] 호스트 : (공백) / 값 : wmx.ecount.com / 우선순위 : 10
- [TXT] 호스트 : (공백) / 값 : v=spf1 mx include:spf.ecount.com ~all

[신청하기] 버튼을 눌러 절차를 완료합니다.

■ Imweb : 아임웹 DNS 등록



1. 아임웹 사이트(<https://imweb.me>)에 로그인 한 다음, 내 사이트 관리자페이지로 접속합니다.
환경설정 > 도메인 구입 및 설정 > 도메인의 [네임서버 설정]을 클릭합니다.



2. [레코드 추가] 버튼을 누르고, 레코드 타입 중 MX와 TXT를 각각 선택하여 아래와 같이 입력합니다.
 - [MX] 호스트 : (공백) / 값 : wmx.ecount.com / 우선순위 : 10
 - [TXT] 호스트 : (공백) / 값 : v=spf1 mx include:spf.ecount.com ~all[저장] 버튼을 눌러 절차를 완료합니다.

이카운트 웹메일

Outlook 2010 연동 매뉴얼




[아웃룩 IMAP 연동 시 주의사항]

Outlook 옵션 > 고급 > Outlook 시작 및 종료 > **Outlook을 끝낼 때 지운 편지함 폴더 비우기** 설정을 하는 경우, **자동 삭제된 메일은 복구가 불가능합니다.**



1. Outlook 2010을 실행하고, 파일 > 정보 > [+ 계정추가] 버튼을 클릭합니다.



2. **전자 메일 계정(E)** 선택 후, [다음(N) >] 버튼을 클릭합니다.



새 계정 추가

자동 계정 설정
다른 서버 유형에 연결하십시오.

☐ 전자 메일 계정(A)

사용자 이름(Y):
예: 황영순

전자 메일 주소(E):
예: youngsoon@contoso.com


암호(P):
암호 다시 입력(T):
인터넷 서비스 공급자가 제공한 암호를 입력하십시오.

☐ SMS(문자 메시지)(X)

☒ 수동으로 서버 설정 또는 추가 서버 유형 구성(M)

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

3. 수동으로 서버 설정 또는 추가 서버 유형 구성(M) 선택 후 [다음(N) >] 버튼을 클릭합니다.



새 계정 추가

서버 선택

☒ 인터넷 전자 메일(I)
POP 또는 IMAP 서버에 연결하여 전자 메일 메시지를 보내고 받습니다.

☐ Microsoft Exchange 또는 호환 서비스(M)
전자 메일 메시지, 일정, 연락처, 팩스 및 음성 메일 메시지에 연결 및 액세스합니다.

☐ SMS(문자 메시지)(X)
모바일 메시지 서비스에 연결합니다.

☐ 기타(O)
아래에 표시된 서버 유형에 연결합니다.

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

4. 인터넷 전자 메일(I) 선택 후, [다음(N) >] 버튼을 클릭합니다.

5. 사용자 정보, 서버 정보, 로그인 정보를 입력하고, [기타 설정(M)] 버튼을 클릭합니다.

[사용자 정보]

- 사용자 이름 : 웹메일 계정 사용자의 이름
- 전자 메일 주소 : 위 계정 사용자의 메일 주소

[서버 정보]

- 계정 유형 : IMAP
- 받는 메일 서버 : 이카운트 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정 > 받는서버설정에서 확인
Ex) wibox1.ecount.com, wibox2.ecount.com, wibox3.ecount.com, wibox4.ecount.com
- 보내는 메일 서버 : wsmtp.ecount.com 그대로 입력


5. 사용자 정보, 서버 정보, 로그인 정보를 입력하고, [기타 설정(M)] 버튼을 클릭합니다.

[로그인 정보]


- 사용자 이름 : 웹메일 계정 사용자가 아웃룩 로그인시 사용하는 메일주소
- 암호 : 이카운트 웹메일 사용자 비밀번호 (이카운트ERP 비밀번호와는 다를 수 있음)

※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.

로그온 정보까지 입력했다면, [기타 설정(M)] 버튼을 클릭합니다.



6. 상단 [보내는 메일 서버] 탭에서 **보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O)**에 체크 후, **받는 메일 서버와 동일한 설정 사용(U)**를 선택하고,



IMAP 설정화면

7. 상단 [고급] 탭에서 **보내는 메일 서버**를 **587**로 변경하고, [확인] 버튼을 클릭합니다. (기본 : 25)
8. 열려 있는 창에서 모두 [확인] 버튼을 누르고, [마침] 버튼을 클릭하여 계정설정을 종료합니다.

이카운트 웹메일

Outlook 2013 연동 매뉴얼




[아웃룩 IMAP 연동 시 주의사항]


Outlook 옵션 > 고급 > Outlook 시작 및 종료 > **Outlook을 끝낼 때 지운 편지함 폴더 비우기** 설정을 하는 경우, **자동 삭제된 메일은 복구가 불가능합니다.**



1. Outlook 2013을 실행하고, 파일 > 정보 > [+ 계정추가] 버튼을 클릭합니다.




2. **수동 설정 또는 추가 서버 유형(M)** 선택 후, [다음(N) >] 버튼을 클릭합니다.



3. POP 또는 IMAP(P) 선택 후 [다음(N) >] 버튼을 클릭합니다.

- IMAP : 연동프로그램(아웃룩 등)과 이카운트 웹메일을 동기화 하는 방식으로, 한 쪽에서 삭제해도 양 쪽에 모두 반영(삭제)됨.



4. 사용자 정보, 서버 정보, 로그인 정보를 입력하고, [기타 설정(M)] 버튼을 클릭합니다.

[사용자 정보]

- 사용자 이름 : 웹메일 계정 사용자의 이름
- 전자 메일 주소 : 위 계정 사용자의 메일 주소

[서버 정보]

- 계정 유형 : IMAP
- 받는 메일 서버 : 이카운트 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정 > 받는서버설정에서 확인
Ex) **wmbox1.ecount.com**, **wmbox2.ecount.com**, **wmbox3.ecount.com**, **wmbox4.ecount.com**
- 보내는 메일 서버 : **wsmtip.ecount.com** 그대로 입력

서버 정보설정

IMAP/SMTP 설정

받는서버설정

- 사용자 이름 : @ecount.com
- 서버 유형 : IMAP
- 서버 : **wmbox0.ecount.com**
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 143

보내는서버설정

- 서버 : **wsmtip.ecount.com**
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 587

[로그인 정보]

- 사용자 이름 : 웹메일 계정 사용자가 아웃룩 로그인시 사용하는 메일주소
- 암호 : 이카운트 웹메일 사용자 비밀번호 (**이카운트ERP 비밀번호와는 다를 수 있음**)
※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.

Ecount 메일 주소록 Self-Customizing 외부연동가이드

환경설정 > 사용자관리 > 사용자추가/수정

사용자추가/수정


이메일: ecount @ ecount.com

이름: 김이카


비밀번호: [변경]

저장(F8) 사용중단/재사용 닫기 H

로그온 정보까지 입력했다면, [기타 설정(M)] 버튼을 클릭합니다.



5. 상단 [보내는 메일 서버] 탭에서 **보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O)**에 체크 후, **받는 메일 서버와 동일한 설정 사용(U)**를 선택하고,



IMAP 설정화면

7. 상단 [고급] 탭에서 **보내는 메일 서버**를 **587**로 변경하고, [확인] 버튼을 클릭합니다. (기본 : 25)
8. 열려 있는 창에서 모두 [확인] 버튼을 누르고, [마침] 버튼을 클릭하여 계정설정을 종료합니다.


이카운트 웹메일

Outlook 2016 연동 매뉴얼




[아웃룩 IMAP 연동 시 주의사항]


Outlook 옵션 > 고급 > Outlook 시작 및 종료 > **Outlook을 끝낼 때 지운 편지함 폴더 비우기** 설정을 하는 경우, **자동 삭제된 메일은 복구가 불가능합니다.**



1. Outlook 2016을 실행하고, 파일 > 정보 > [+ 계정추가] 버튼을 클릭합니다.




2. ①에 **메일주소**를 'ID@도메인' 형식(ex. csmail@ecount.com)으로 입력하고,
- ② 고급옵션 > '**내 계정을 수동으로 설정합니다**'에 체크 후,
- ③ [**연결**] 버튼을 클릭합니다.



3. 계정 유형 중 **IMAP**을 선택합니다.

- IMAP : 연동프로그램(아웃룩 등)과 이카운트 웹메일을 동기화 하는 방식으로, 한 쪽에서 삭제해도 양 쪽에 모두 반영(삭제)됨.




4. 받는/보내는 메일 서버, 포트 입력 및 기타 항목 체크 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.

- ID 서버에 암호화된 연결(SSL/TLS) 필요 / SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인 필요 항목을 **체크하지 않고**, 암호화 방법 : **사용안함**으로 선택합니다.


4. 받는/보내는 메일 서버, 포트 입력 및 기타 항목 체크 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.
- 받는 메일 서버, 포트, 보내는 메일 서버, 포트는
이카운트 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정에서 확인하여 그대로 입력합니다.

입력을 마쳤다면, [다음] 버튼을 클릭합니다.



5. 이카운트 웹메일 사용자 비밀번호(이카운트ERP 비밀번호와는 다를 수 있음)를 입력하고, [연결] 버튼을 클릭합니다.

※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.




6. 계정 설정이 완료되었다면, [확인] 버튼을 클릭하여 종료합니다.

이카운트 웹메일


Window10 Outlook 연동 매뉴얼



■ 윈도우10 아웃룩 연동 방법



1. 윈도우 시작 화면에서 **메일**을 클릭하여 실행합니다.



2. 계정 > 계정 추가 > 고급 설정을 클릭합니다.

고급 설정
 설정하려는 계정의 종류를 선택하세요. 확실히 모르겠으면 서비스 공급자에게 확인하세요.

Exchange ActiveSync
 Exchange 및 Exchange ActiveSync를 사용하는 다른 계정을 포함합니다.

인터넷 메일
 웹 브라우저에서 메일을 볼 수 있도록 하는 POP 또는 IMAP 계정입니다.

인터넷 메일 계정

계정 이름

이름

이 이름을 사용하여 메시지를 보냅니다.

받는 메일 서버

계정 유형

취소

취소 로그인

3. **인터넷 메일**을 선택하고, 인터넷 메일 계정을 입력합니다.
- **계정 이름**과 **이름** 항목에는 모두 **메일주소**(ex. csmail@ecount.com)을 입력합니다.
 - **받는 메일 서버**는 이카운트 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정 > 받는서버설정에서 확인하여 그대로 입력합니다.

① **서버 정보설정**

IMAP/SMTP 설정

받는서버설정

- 사용자 이름 : @ecounterp.co.kr

- 서버 유형 : **IMAP**

- 서버 : **wmbox0.ecount.com**

- 보안 : 자동 또는 TLS

- 포트 : **143**

보내는서버설정

- 서버 : **wsmtip.ecount.com**

- 보안 : 자동 또는 TLS

- 포트 : **587**

- IMAP : 연동프로그램(아웃룩 등)과 이카운트 웹메일을 동기화 하는 방식으로, 한 쪽에서 삭제해도 양 쪽에 모두 반영(삭제)됨.

[아웃룩 IMAP 연동 시 주의사항]

Outlook 옵션 > 고급 > Outlook 시작 및 종료 > **Outlook을 끝낼 때 지운 편지함 폴더 비우기** 설정을 하는 경우, **자동 삭제된 메일은 복구가 불가능**합니다.

4. 암호, 보내는(SMTP) 메일 서버를 입력합니다.

- 암호는 이카운트 웹메일 사용자 비밀번호(이카운트ERP 비밀번호와는 다를 수 있음)입니다.

※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.

- 보내는(SMTP) 메일 서버는 wsmtp.ecount.com을 입력합니다.
이카운트 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정에서 확인할 수 있습니다.
- 받는 메일에 SSL 필요, 보내는 메일에 SSL 필요 항목에 체크 해제한 뒤, [로그인] 합니다.

5. 이후, 연동된 메일을 확인합니다.

이카운트 웹메일

Outlook (new) 연동 매뉴얼



■ Outlook (new) 연동 방법

새 Outlook 시작


Outlook은 Microsoft 365, Gmail, Yahoo, iCloud, IMAP 및 POP를 지원합니다. [자세한 정보](#)

추천 계정 ⓘ

[계정이 없으신가요? Outlook.com 전자 메일 계정 만들기](#)

계속

1. **메일주소**를 'ID@도메인' 형식(ex. csmail@ecounterp.com)으로 입력하고 [계속]을 클릭합니다.



2. 전자 메일 공급자 중 **IMAP** 계정 유형을 선택합니다.

- IMAP : 연동프로그램(아웃룩 등)과 이카운트 웹메일을 동기화 하는 방식으로,
한 쪽에서 삭제해도 양 쪽에 모두 반영(삭제)됨.


[아웃룩 IMAP 연동 시 주의사항]

Outlook 우측 상단 톱니바퀴 > 메일 > 메시지 처리 > 메시지 옵션 >

로그아웃할 때 내 지운 편지함 폴더 비우기 설정을 하는 경우, 자동 삭제된 메일은 복구가 불가능합니다.

4. 이카운트 웹메일 사용자 비밀번호(이카운트ERP 비밀번호와는 다를 수 있음)를 입력하고, [연결] 버튼을 클릭합니다.

※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > 우측상단 프로필 > 개인정보수정 > 비밀번호 > [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.



■ Outlook (new) 연동 방법

IMAP

IMAP 수신 서버 * 포트 *

SMTP 구성

SMTP 사용자 이름 *

SMTP 암호

SMTP 보내는 서버 * 포트 *

보안 연결 유형

SSL/TLS(권장)

계속 공급자 선택

5. IMAP 수신 서버와 포트를 입력하고 SMTP 보내는 서버와 포트를 입력하고 [계속] 버튼을 클릭합니다.

- IMAP 방식의 수신 서버 포트 번호는 **993**입니다.
- SMTP 보내는 서버의 포트 번호는 **587**로 입력합니다.

※ 1. SMTP 사용자 이름은 메일 주소를 입력하고 SMTP 암호는 기입하지 않습니다.

2. 보안 연결 유형은 SSL/TLS(권장)으로 선택합니다.

- 수신 서버와 보내는 서버는

이카운트 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정에서 확인하여 그대로 입력합니다.

① 서버 정보설정

IMAP/SMTP 설정

사용자 이름 : @ecounterp.co.kr

서버 유형 : IMAP

받는서버설정

서버 : wmbx0.ecount.com

보안 : 자동 또는 TLS

포트 : 143

보내는서버설정

서버 : wsmtp.ecount.com

보안 : 자동 또는 TLS

포트 : 587

이카운트 웹메일

모바일 Outlook APP 연동 매뉴얼



■ 모바일 아웃룩 앱 연동 방법


1. Play 스토어, APP Store를 실행하여
Outlook 어플리케이션을 **설치**합니다.

2. Outlook을 실행하고, [계정 추가] 버튼을 누릅니다.



Outlook 시작

모든 전자 메일, 연락처, 파일 및 일정을
함께 가져옵니다.



회사 또는 개인 전자 메일을 입력하세요.


@ecounterp.co.kr




컴퓨터에서 QR 코드를 사용하여 로그인

개인정보취급방침

3. 연동할 **계정(메일주소)**를 **입력**(ex.
csmail@ecount.com)하고,
[계정 추가] 버튼을 누릅니다.





4. 전자 메일 공급자 선택 화면에서 **IMAP**을 선택하고,



5. 연동할 전자 **메일주소**를 입력합니다.

6. IMAP 받는 메일 서버 **호스트 이름**과 **IMAP 포트**는 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정에서 확인하여 그대로 입력합니다.



※ 만약 연동이 되지 않는다면, 포트번호에 993을 입력하여 다시 시도합니다.

7. **포트 보안**은 **없음**으로 선택합니다.

■ 모바일 아웃룩 앱 연동 방법

8. SMTP 보내는 메일 서버 **호스트 이름**과 **SMTP 포트**는 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정에서 확인하여 입력합니다.

※ 만약 연동이 되지 않는다면, 포트번호에 587을 입력하여 다시 시도합니다.

9. SMTP **사용자 이름**과 **암호** 항목에는 연동할 **이카운트 웹메일 계정(주소)과 비밀번호**를 입력합니다. (이카운트ERP 비밀번호와는 다를 수 있음)


10. **[로그인]** 버튼을 눌러, 연동된 메일을 확인합니다.

※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.

이카운트 웹메일 모바일 갤럭시 연동 매뉴얼




■ 모바일 갤럭시 시리즈 연동 방법



1. 갤럭시 기기에 있는 **이메일**을 실행합니다.

※ 만약 위 아이콘이 보이지 않는다면, Store(스토어)를 실행하여 **이메일 어플리케이션**을 설치합니다.



2. 이메일 설정 화면에서 **기타**를 누르고

계정 설정

@ecounterp.co.kr

.....

☐ 비밀번호 표시

수동 설정 로그인

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

계정 설정

@ecounterp.co.kr

.....

☐ 비밀번호 표시

계정 유형 선택

POP3 계정

IMAP 계정

Microsoft Exchange ActiveSync

3. 연동할 **메일주소**와 **웹메일 비밀번호** (이카운트ERP 비밀번호와 다를 수 있음)를 입력하고, **[수동 설정]** 버튼을 누릅니다.

※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.

ECOUNT 메일 주소록

환경설정 > 도메인 설정 > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 조직도 관리 > 백업 및 삭제

사용자추가/수정

사용자추가/수정

아이디: ecount

이름: 김이카

비밀번호: [변경]

저장(F8) 사용중단/재사용

4. 계정 유형 선택 창에서 **연동방식을 IMAP 계정으로 선택**합니다.

- IMAP : 연동프로그램(아웃룩 등)과 이카운트 웹메일을 동기화 하는 방식으로, 한 쪽에서 삭제해도 양 쪽에 모두 반영(삭제)됨.

< 서버 설정

계정

비밀번호

☐ 비밀번호 표시

받는 메일 서버

POP3 서버
wmbox0.ecount.com

보안 방식
설정 안 함

포트
110

5. 계정 값은 수정하지 않고,
(사용자 이름에도 메일형식 유지)

6. **받는 메일 서버**와 **포트**는 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정 > 받는서버설정에서 확인 후 그대로 입력하며, 보안 방식은 [설정 안 함]으로 선택합니다.

서버 정보설정

IMAP/SMTP 설정

- 사용자 이름 : @ecounterp.co.kr

- 서버 유형 : IMAP

받는서버설정

- 서버 : wmbox0.ecount.com

- 보안 : 자동 또는 TLS

- 포트 : 143

※ 만약 연동이 되지 않는다면, 포트 번호에 993을 입력하여 재시도합니다

< 서버 설정

보내는 메일 서버

SMTP 서버
wsmtmp.ecount.com

보안 방식
설정 안 함

포트
587

이메일 보내기 전 인증 ☒

@ecounterp.co.kr

☐ 비밀번호 표시

로그인

받은 메일함
@ecounterp.co.kr

오늘

- (주)이카운트 [ECOUNT ERP] 이메일 인증번호 (@ecoun

어제

- (주)이카운트 [ECOUNT ERP] 이메일 인증번호 (@ecoun

지난 주

- (주)이카운트 [ECOUNT ERP] 이메일 인증번호 (@ecoun
- (주)이카운트 [(주)이카운트](오)로부터 전자(세금)계산서 [(주)이카운트
- (주)이카운트 [(주)이카운트](오)로부터 [건축사 [(주)이카운트]의 [

7. **보내는 메일 서버**와 **포트**를 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정 > 보내는 서버설정에서 확인하여 그대로 확인하여 입력합니다.

- 서버 : wsmtmp.ecount.com
- 포트 : 587

서버 정보설정

IMAP/SMTP 설정

- 사용자 이름 : @ecounterp.co.kr

- 서버 유형 : IMAP

받는서버설정

- 서버 : wmbox0.ecount.com

- 보안 : 자동 또는 TLS

- 포트 : 143

보내는서버설정

- 서버 : wsmtmp.ecount.com

- 보안 : 자동 또는 TLS

- 포트 : 587

※ 만약 연동이 되지 않는다면, 포트 번호에 587을 입력하여 재시도합니다.


8. **[로그인]** 버튼을 눌러, 연동된 메일을 확인합니다.

이카운트 웹메일


모바일 Android 연동 매뉴얼



■ 모바일 안드로이드 연동 방법



1. 홈화면에서 **이메일**로 접속한 다음,



2. **[직접 입력]**을 누릅니다.

 이메일 계정 추가

계정 종류가 무엇입니까?

POP3 계정

IMAP 계정

Microsoft Exchange ActiveSync

3. 연동할 **메일주소**와 **비밀번호**를 입력
하고, **[수동 설정]** 버튼을 누릅니다.

※ 웹메일 비밀번호는 ERP 비밀번호와 다를 수 있으며,

비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.

Ecount 메일 주소록

환경설정
 - 도메인 설정

사용자관리
 - 사용자추가/수정
 - 조직도 관리

데이터관리
 - 백업 및 삭제

사용자추가/수정

사용자추가/수정

바탕화면

이름

비밀번호

저장(F4) 사용자종단/재사용

4. **IMAP** 연동방식을 선택합니다.

- IMAP : 연동프로그램(아웃룩 등)과 이카운트 웹메일을 동기화 하는 방식으로, 한 쪽에서 삭제해도 양 쪽에 모두 반영(삭제)됨.

<  받는 서버 설정

이메일주소
csmail@ecount.com

사용자이름
csmail@ecount.com

비밀번호
.....

IMAP 서버
wmbox0.ecount.com

보안 형식
없음

포트
110

<  보내는 서버 설정

SMTP 서버
wsmtп.ecount.com

보안 형식
없음

포트
587

☒ 로그인 필요

사용자이름
csmail@ecount.com

비밀번호
.....

다음

5. **받는 서버 설정**을 진행합니다.

- 이메일 주소 : 연동할 메일주소 입력
- 사용자 이름 : 이메일 동일하게 입력
- 비밀번호 : 웹메일 비밀번호 입력
(ERP 비밀번호와 다를 수 있음)
- IMAP 서버 : 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정 > 받는서버설정에서 확인하여 그대로 입력

서버 정보설정

IMAP/SMTP 설정

받는서버설정

- 사용자 이름 : @ecounterp.co.kr
- 서버 유형 : IMAP
- 서버 : wmbox0.ecount.com
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 143

보내는서버설정

- 서버 : wsmtп.ecount.com
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 587

- 보안형식 : 없음
- 포트 : 143(IMAP)

6. **보내는 서버 설정** 후, **[다음]**을 누릅니다.

- SMTP 서버 : wsmtп.ecount.com
 - 보안형식 : 없음
 - 포트 : 587
 - 사용자 이름 : 연동할 메일주소 입력
 - 비밀번호 : 웹메일 비밀번호 입력
(ERP 비밀번호와 다를 수 있음)
- 위 내용은 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정에서 확인 가능합니다.

서버 정보설정

IMAP/SMTP 설정

받는서버설정

- 사용자 이름 : @ecounterp.co.kr
- 서버 유형 : IMAP
- 서버 : wmbox0.ecount.com
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 143

보내는서버설정

- 서버 : wsmtп.ecount.com
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 587

※ 만약 연동이 되지 않는다면, 포트번호에 993을 입력하여 다시 시도합니다.

<

계정 옵션

동기화 주기
15분마다

피크 주기
15분마다

☒ 이메일 동기화

☒ 이메일을 받으면 알리기

다음

계정 설정

이메일 계정 설정이 끝났습니다. 새 이메일을 수신하고 있습니다.

계정 이름을 만드세요(선택 사항)
a+ol@momo.ecountmail.com

내 이름(발신 메시지에 표시)
a+ol

완료

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
~ @ / * ^ () ! " % ' & *
a s d f g h j k l
↑ z x c v b n m →
123# Kor. . Next

7. 계정 옵션을 원하는 대로 설정하고, [다음] 버튼을 누릅니다.

※

8. [완료] 버튼을 눌러 연동을 마칩니다.

서버 정보 설정

IMAP/SMTP 설정 POP3/SMTP 설정

받는 서버 설정

- 사용자 이름 : @ecounterp.co.kr
- 서버 유형 : IMAP
- 서버 : wmbx00.ecounterp.com
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 143


보내는 서버 설정

- 서버 : wsmtp.ecounterp.com
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 587


이카운트 웹메일 모바일 IOS 연동 매뉴얼




■ 모바일 iOS 연동 방법



1. 홈 화면 > **설정** > **Mail**로 진입합니다.



2. 계정 > **[계정 추가]**를 누릅니다.




3. 계정 추가 : **기타**, Mail 계정 추가를 눌러,



4. 연동할 메일 계정의 이름, 이메일, 암호, 설명을 입력합니다.

- 이름 : 사용자 이름
 - 이메일 : 이카운트 웹메일 주소
 - 암호 : 이카운트 웹메일 비밀번호 (ERP 비밀번호와 다를 수 있음)
 - 설명 : 메일상자에 표시될 명칭
- 입력 완료 후, **[다음]** 버튼을 눌러 계정 확인 과정을 거칩니다.



※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.

취소 새로운 계정 다음

IMAP POP

이름 김이카

이메일 csmail@ecount.com

설명 이카운트메일

수신 메일 서버

호스트 이름 wmbox0.ecount.com

사용자 이름 csmail@ecount.com

암호

5. **IMAP** 연동방식을 선택합니다.

- IMAP : 연동프로그램(아웃룩 등)과 이카운트 웹메일을 동기화 하는 방식으로, 한 쪽에서 삭제해도 양 쪽에 모두 반영(삭제)됨.

6. 수신메일 서버 **호스트 이름**은 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정에
서 확인하여 그대로 입력합니다.

서버 정보설정

IMAP/SMTP 설정

- 사용자 이름 : @ecounterp.co.kr

- 서버 유형 : IMAP

받는서버설정

- 서버 : wmbox0.ecount.com

- 보안 : 자동 또는 TLS

- 포트 : 143

보내는서버설정

- 서버 : wsmtip.ecount.com

- 보안 : 자동 또는 TLS

- 포트 : 587

사용자 이름 : 연동할 메일주소

암호 : 이카운트 웹메일 비밀번호를 입력합니다.

※ 웹메일 비밀번호는 **이카운트 ERP** 비밀번호와 다를 수 있습니다.

취소 새로운 계정 다음

수신 메일 서버

호스트 이름 wmbx0.ecount.com

사용자 이름 csmail@ecount.com

암호

발신 메일 서버

호스트 이름 wsmtip.ecount.com

사용자 이름 csmail@ecount.com

암호

7. 발신메일 서버 **호스트 이름**은 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정의 **wsmtip.ecount.com**를 입력합니다.

서버 정보설정

IMAP/SMTP 설정

받는 서버설정

- 사용자 이름 : @ecounterp.co.kr
- 서버 유형 : IMAP
- 서버 : wmbx0.ecount.com
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 143

보내는 서버설정

- 서버 : wsmtip.ecount.com
- 보안 : 자동 또는 TLS
- 포트 : 587

사용자 이름 : 연동할 메일주소
암호 : 이카운트 웹메일 비밀번호를 입력합니다.

8. 이후 **[다음]** 버튼을 누릅니다.

확인 중 새로운 계정

IMAP POP

이름	값	확인
이름	강이카	✓
이메일	csmail@ecount.com	✓
설명	이카운트메일	✓

수신 메일 서버

호스트 이름	값	확인
호스트 이름	wmbx0.ecount.com	✓
사용자 이름	csmail@ecount.com	✓

발신 메일 서버


호스트 이름	값	확인
호스트 이름	wsmtip.ecount.com	✓
사용자 이름	csmail@ecount.com	✓

취소 IMAP 저장

Mail [ON]

메모 [OFF]

9. 계정 확인 과정을 거쳐 등록이 완료되며, 이후 반드시 **[저장]** 버튼을 눌러야 합니다.



< 이카운트메일

편집

받은 편지함

(주)이카운트 오전 9:25 >
[ECOUNT ERP] 이메일 인증번호가 전송되었습니다.
(@ecounterp.co.kr)님 귀하 로그인 2단계
인증절차 본인확인 인증번호는 다음과 같습니다. 인증번호의 유효...

(주)이카운트 오전 9:10 >
[ECOUNT ERP] 이메일 인증번호가 전송되었습니다.
(@ecounterp.co.kr)님 귀하 로그인 2단계
인증절차 본인확인 인증번호는 다음과 같습니다. 인증번호의 유효...

(주)이카운트 오전 8:49 >
[ECOUNT ERP] 이메일 인증번호가 전송되었습니다.
(@ecounterp.co.kr)님 귀하 로그인 2단계
인증절차 본인확인 인증번호는 다음과 같습니다. 인증번호의 유효...

● (주)이카운트 어제 >
새로운기기로그인알림
새로운기기로그인알림 귀하의 ERP 계정이 새로운 기기(브라우저)
에서 로그인 되었습니다. 자주 사용하는 기기 등록하면 다음 로그...

● (주)이카운트 어제 >
새로운기기로그인알림
새로운기기로그인알림 귀하의 ERP 계정이 새로운 기기(브라우저)
에서 로그인 되었습니다. 자주 사용하는 기기 등록하면 다음 로그...


(주)이카운트 어제 >

10. 이후, Mail에 접속하여 연동된 메일을 확인합니다.

이카운트 웹메일 MAC 연동 매뉴얼



■ MAC 연동 방법



1. Mail 어플리케이션을 실행합니다.

The image shows the 'Mail 계정 추가' (Add Mail Account) window. On the left, under '추가할 메일 계정 선택...' (Select mail account to add...), there are radio buttons for iCloud, Exchange, Google, YAHOO!, and Aol. The '다른 메일 계정 추가...' (Add other mail account...) option is selected and highlighted with a red box. On the right, under 'Mail 계정 추가' (Add Mail Account), it says '시작하려면, 다음의 정보를 입력하십시오:' (To get started, enter the following information:). There are three input fields: '전체 이름:' (Full Name) with '김이카' (Kimika) entered, '이메일 주소:' (Email Address) with 'csmail@ecount.com' entered, and '암호:' (Password) with masked characters. These three fields are grouped together and highlighted with a red box. At the bottom right, there is a blue '생성' (Create) button, also highlighted with a red box. At the bottom left, there is a '취소' (Cancel) button. In the center bottom, there is a '계속' (Continue) button, also highlighted with a red box.

2. 추가할 메일 계정 선택 > 다른 메일 계정 추가 체크 > [계속] 버튼을 누르고,
이름과 이메일 주소(ID@도메인 형식), 암호를 입력한 다음 [생성] 버튼을 누릅니다.
암호는 이카운트 웹메일 사용자 비밀번호(이카운트ERP 비밀번호와는 다를 수 있음)를 입력합니다.

※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 >
해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.

받는 메일 서버 정보

계정 종류: **IMAP** POP

메일 서버: wmbx0.ecount.com

사용자 이름: csmail@ecount.com

암호:

취소 뒤로 **다음**

3. **IMAP** 계정을 선택합니다.

받는 **메일 서버**와 **사용자 이름**, **암호**를 입력하고 **[다음]**을 누릅니다.

- 메일 서버 : 이카운트 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정에서 확인하여 입력합니다.

서버 정보설정

IMAP/SMTP 설정

- 사용자 이름 : @ecounterp.co.kr

- 서버 유형 : **IMAP**

받는서버설정

- 서버 : **wmbx0.ecount.com**

- 보안 : 자동 또는 TLS

- 포트 : **143**

보내는서버설정

- 서버 : wsmtp.ecount.com

- 보안 : 자동 또는 TLS

- 포트 : **587**

- 사용자 이름 : 연동할 메일주소를 ID@도메인 형태로 입력합니다.
- 암호 : 이카운트 웹메일 비밀번호를 입력합니다. ERP 비밀번호와는 별개입니다.

※ 비밀번호를 분실한 경우 : 웹메일 > Self-Customizing > 사용자관리 > 사용자추가/수정 > 해당 사용자 Webmail ID 클릭 > 비밀번호 [변경]을 클릭하여 재설정 가능합니다.

ECOUNT 메일 주소록 Self-Customizing 외부연동가이드


환경설정 > 사용자관리 > 사용자추가/수정

사용자추가/수정

이름: 김이카

비밀번호: **변경**

저장(F8) 사용자종단/재사용 닫기 H



4. 인증서 확인 관련 창이 나오면, **[연결]** 버튼을 클릭합니다.


보내는 메일 서버 정보

SMTP 서버:


사용자 이름:

암호:

5. 보내는 **SMTP 메일 서버**와 **사용자 이름**, **암호**를 입력하고 **[생성]**을 누릅니다.
- SMTP 서버 : wsmtplib.ount.com
 - 사용자 이름 : 연동할 메일주소를 ID@도메인 형태로 입력합니다.
 - 암호 : 이카운트 웹메일 비밀번호를 입력합니다. ERP 비밀번호와는 별개입니다.
- 이후, 암호 전송 관련 창이 나오면 **[계속]**을 누릅니다.



6. 상단 메뉴에서 Mail > 환경설정 > [계정 정보]탭으로 이동하여,
보내는 메일 서버(SMTP) > SMTP 서버 목록 편집... 을 클릭합니다.



7. [고급]탭에서 설정값을 입력 후 **[승인]** 버튼을 눌러 연동을 완료합니다.
- 포트는 이카운트 웹메일 > 외부연동가이드 > 서버 정보설정에서 확인하여 그대로 입력합니다.

